
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP Nr. 699 rev. 3

Födémgerenda HELUZ MIAKO - 825



A bemutatott elrendezés tájékoztató jellegű, és kis mértékben módosítható.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 3327.00

2. A termék rendeltetése:

Gerendákból és betétekből készült mennyezeti rendszer lakóépületek, ipari és mezőgazdasági épületek födémjének kivitelezéséhez

3. Gyártó:

HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČ : 46680004
Üzem: Jistrop

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3+ rendszer

6a. Harmonizált szabvány: EN 15037-1: 2008 **, Bejelentett tanúsító szervezet azonosító száma:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Bejelentett tulajdonságok

Alapvető jellemzők	**Tulajdonság**		**Harm. műszaki leírás**
Beton	Nyomószilárdság $f_{ck,cube}$	30 N/mm^2	EN 15037-1: 2008
	Biztonsági tényező γ_C	1,5	
Betonacél	Húzószilárdság f_{tk}	550 N/mm^2	
	Folyáshatár f_{yk}	500 N/mm^2	
	Biztonsági tényező γ_M	1,15	
Tűzvédelmi osztály	A1		EN 13501-1+A1: 2009
Tűzállóság	REI 180 DP1 födémrendszer 15 mm vastag vakolattal		EN 1365-2: 1999
Tartósság	Min. 15 mm vastag vakolattal XC1 fokozat		EN 1992-1-1: 2004

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy sajátos műszaki dokumentáció:
Műszaki dokumentáció:
Kivitelezési kézikönyv – HELUZ MIAKO kerámia födémek

A fenti termék tulajdonsági összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságok együttesével. A 305/2011/EU rendelettel összhangban e teljesitménynyilatkozat kiadására a fenti gyártó kizárólagos felelősségére került sor.

Aláírása a gyártó képviseletében és nevében történt.:

Dolní Bukovsko 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA
Igazgató és az igazgatótanács tagja